

Документ подписан вострой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Дедова Ольга Андреевна
Должность: Директор Рязанского филиала ПГУПС
Дата подписания: 02.05.2024 09:08:09
Уникальный программный ключ:
9abb198844dd20b92d5826d8a9981a2787b556ef

Формы предоставления услуг утверждены Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309



УТВЕРЖДАЮ

Директор

О.А. Дедова
2024 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта Производственные мастерские, спортзал
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: г. Рязань
ул. Семинарская, д. 44/3
Наименование предоставляемых услуг: Образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 1563.0 кв. м.
- часть здания этажей (или помещение на этаже), кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 6 153.00 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению - согласно Уставу:
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I» в г. Рязани (полное наименование), Рязанский филиал ПГУПС
(сокращенное наименование)

Адрес места нахождения организации: 390013, г. Рязань, ул. Семинарская, 44 / 3

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): федеральная

Наименование и адрес вышестоящей организации: федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I»

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: Образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 650 чел.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного
возраста

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): отсутствуют

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|-------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | обеспечено наличие выделенных и маркированных мест для транспорта инвалидов |
| 2 | сменные кресла-коляски | отсутствует |
| 3 | адаптированные лифты | отсутствует |
| 4 | поручни | отсутствует |
| 5 | пандусы | отсутствует |
| 6 | подъемные платформы (аппарели) | отсутствует |
| 7 | раздвижные двери | отсутствует |
| 8 | доступные входные группы | обеспечено наличие входа, приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН) |
| 9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | обеспечено наличие |
| 10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | обеспечена достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |
| 11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | отсутствует |
| 12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | отсутствует |
| 13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | отсутствует |
| 14 | иные | - |

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | отсутствует |
| 2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | обеспечено наличие помощи инвалидам, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий |
| 3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | обеспечено наличие инструктирования и обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | обеспечено наличие, обязанность установлена приказом директора |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | обеспечено наличие, обязанность установлена приказом директора |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | обеспечен допуск на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | транспортные средства, используемые для предоставления услуг населению, отсутствуют |
| 8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | обеспечен допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Минтруда России |

| | | |
|----|---|--|
| 9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | отсутствует |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | обеспечена адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора | отсутствует |
| 12 | иные | - |

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*> | Сроки |
|-------|--|---------|
| 1. | Обеспечить маркировку краевых ступеней лестничных маршей противоскользящими желтыми полосами общей шириной 0,08–0,1 м | 2024 г. |
| 2. | Организовать альтернативные формы предоставления услуг путем принятия организационных решений, исходя из технических и финансовых возможностей Рязанского филиала, по принципу «разумного приспособления». | 2024 г. |

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов
объекта «Производственные мастерские, спортзал»

| | |
|--------------------------------|---|
| Наименование объекта | Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Рязани |
| Фактический адрес | 390013, г. Рязань, ул. Семинарская, 44 / 3 |
| Телефон, e-mail | (4912)27-51-95 ryazan@pgups.ru |
| Ведомственная принадлежность | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» |
| Вид деятельности | образование |
| Форма собственности объекта | федеральная |
| Объем предоставляемых услуг | 650 чел. (количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость) |
| Размещение объекта | Отдельно стоящее здание 1 этаж |
| Количество и назначение входов | 1 основной |
| Год постройки | 1998 г. |
| Год последней реконструкции | |

Описание маршрута следования к объекту:

| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м. | Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | | |
|---|--|--|------|
| 529 | Остановка «Дом художника» | Автобусы: 1; 4; 5; 7; 11; 13; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 23; 24; 34; 35; 48; 57. Троллейбусы: 1; 2; 3; 5; 6; 8; 10; 16 Маршрутки: 31; 41; 43; 47; 49; 53; 55; 65; 66; 68; 73; 75; 77; 84; 87; 88; 99. | |
| Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки | есть | | |
| Наземные тактильные указатели перед переходами | есть | Регулируемые переходы | есть |
| Наземные тактильные указатели препятствиями | нет | Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией | есть |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) | нет | Нерегулируемые переходы | есть |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения | нет | Внеуличные переходы с пандусом | нет |
| | нет | Внеуличные переходы с подъемником | нет |
| Лестницы на пути движения | нет | Съезды на проезжую часть с уклоном до 10% | есть |
| Поручни на имеющихся лестницах | нет | Съезды с уклоном более 10% (ненормативный) | есть |
| Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см | есть |

| | | | |
|---|-----|--|------|
| Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см | есть |
| Поручни на имеющихся пандусах | нет | | |

| Наименование элементов объекта | Фактическая величина, наличие | Рекомендации по адаптации | Примечание | Условия при полной доступности | Условия при частичной доступности | Категории инвалидов |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА | | | | | | |
| Вход на территорию: ограждение отсутствует | | | | | | |
| Автостоянка посетителей (при наличии): не предусмотрена | | | | | | |
| Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) | | | | | | |
| - ширина тротуара (пути движения) | 4,5 м. | нет | - | 1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м | Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м | К |
| - указатели направления движения | отсутствуют | нет | - | имеются | допустимо отсутствие | К, Г |
| - ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | отсутствуют | нет | - | имеется | допустимо отсутствие | С |
| - места отдыха | отсутствуют | нет | - | имеются | | К, О |
| Открытая лестница (лестница на рельефе территории): не требуется | | | | | | |
| Пандус на рельефе: не требуется | | | | | | |
| 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг) | | | | | | |
| Крыльцо или входная площадка: | | | | | | |
| Габариты площадки (ширина) с пандусом | нет | нет | - | 1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м | не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м | К |
| Габариты площадки (глубина) с пандусом | нет | нет | - | 1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях | 1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях | К |
| Габариты площадки (ширина) без пандуса | нет | нет | - | не менее 1,5 м | не менее ширины входной двери | О, С |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|-----|---|--|----------------------|---------|
| Габариты площадки (глубина) без пандуса | нет | нет | - | не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м | не учитывается | О, С |
| Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м.) | нет | нет | - | есть при высоте | допустимо отсутствие | К, О, С |
| Навес | нет | нет | - | наличие | | К, О |
| Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов) | имеется | нет | | наличие | | К, О, Г |
| Лестница наружная: отсутствует | | | | | | |
| Пандус наружный: отсутствует | | | | | | |
| Поручни с двух сторон: отсутствуют | | | | | | |
| Звуковой маяк у входа | нет | нет | - | имеется | допустимо отсутствие | С |
| Тамбур: отсутствует | | | | | | |
| Двери автоматические, справочно | отсутствуют | нет | - | | допустимо отсутствие | К |
| Двери распашные, справочно | | | | | | |
| - ширина дверного проема в свету | ширина проема в свету 0,9 м. | нет | - | от 0,9 до 1,2 м. | не менее 0,9 м | К, О |
| - высота порога наружного, внутреннего | высота порога наружного, внутреннего 0,025 м. | нет | - | 0,025 м и менее | более 0,025 м | К |
| Лестница на уровень 1-го этажа: отсутствует | | | | | | |
| Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа: отсутствует | | | | | | |
| Пандус переносной | отсутствует | нет | - | - | допустимо отсутствие | К |
| Подъемник для инвалидов | отсутствует | нет | - | - | допустимо отсутствие | К |
| Коридоры/холлы: | нет | | | | | |
| Указатели направления движения, входа, выхода | нет | нет | - | имеются | | К, Г |
| Пиктограммы (доступность, вход, выход) | нет | нет | - | имеются | | К, Г |
| Речевые информаторы и маяки | отсутствует | нет | - | имеются | допустимо отсутствие | С |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------------|-----|---|-----------------------------|--|--------------|
| Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | отсутствует | нет | - | имеются | | Г |
| Аудиовизуальные информационно-справочные системы | отсутствует | нет | - | имеются | | Г, С |
| Тактильная схема | отсутствует | нет | - | имеются | | С |
| Места отдыха и ожидания: | | | | | | |
| - места для сидения на каждом этаже | имеются | нет | - | имеются | допустимо отсутствие | О |
| - зона для коляски на каждом этаже | имеются | нет | - | имеются | допустимо отсутствие | О |
| Навесное оборудование, выступ в зону движения | отсутствует | нет | - | необходимо отсутствие | допустимо наличие | С |
| Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах): отсутствует | | | | | | |
| Пандус внутренний на этаже: отсутствует | | | | | | |
| Маркировка ступеней | отсутствует | нет | - | есть на проступи | отсутствие или несоответствие | С |
| Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м | имеются | нет | - | как минимум с одной стороны | отсутствие на части маршей, несоответствие | О, С О, С |
| - горизонтальные завершения | отсутствуют | нет | - | имеется | допустимо отсутствие | О, С |
| - нетравмирующие окончания | отсутствуют | нет | - | имеется | допустимо отсутствие | О, С |
| - указатели номера этажа на поручне тактильные | отсутствуют | нет | - | имеется | допустимо отсутствие | С |
| Лифт пассажирский: отсутствует | | | | | | |
| Обслуживание в кабинете: отсутствует | | | | | | |
| Обслуживание с перемещением: отсутствует | | | | | | |
| Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.): отсутствует | | | | | | |
| Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест): отсутствует | | | | | | |
| Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | не требуется | нет | - | не требуется | имеется | К |
| Санузел для посетителей | имеется | нет | - | имеется | - | Г |
| Кабины для инвалидов (количество): нет | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------|----------------|------------|----------|---------------|--|------|
| Знак доступности кабины | нет | нет | - | имеется | допустимо отсутствие | К |
| Тактильная маркировка | отсутствует | нет | - | имеется | | С |
| Ширина дверного проема | 0,9 м. | нет | - | 0,9 м и более | не менее 0,9 м | К, О |
| Крючок для костылей | нет | нет | - | наличие | | О |
| Раковина: | имеется | нет | - | | | |
| - зона у раковины (глубина) | 1,20 м. | нет | - | 1,2 м и более | не менее 0,8 м × 1,2 м | К |
| - зона у раковины (ширина) | 0,80 м. | нет | - | 0,8 м и более | (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине) | К |
| - высота раковины | 0,80 м. | нет | - | 0,8 – 0,9 м | не более 0,9 м | К |
| - опорный поручень | нет | нет | - | наличие | допустимо отсутствие | О |
| - крючок для костылей | нет | нет | - | наличие | | О |


ВЫВОДЫ:

С учетом видов нарушенных функций, при наличии которых не рекомендуется трудовая деятельность в сфере транспорта, установленных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 г. № 515, а именно: нарушения слуха, зрения, нарушение функций нижних конечностей, нарушения функций опорно-двигательного аппарата с использованием кресел-колясок, нарушения интеллекта, данный объект не является приоритетным для обучения инвалидов и других МГН. Предлагается организовать альтернативные формы предоставления услуг путем принятия организационных решений, исходя из технических и финансовых возможностей Рязанского филиала, по принципу «разумного приспособления».

Председатель Комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов Рязанского филиала ПГУПС


Р.И. Лисейкин

Секретарь Комиссии:


Е.В. Гришкова

Члены Комиссии:


Заместитель директора по учебно-производственной работе


О.В. Лунин

Заместитель директора по воспитательной работе


С.В. Акkuratнова

Заведующий учебной частью


Е.А. Мотина

Начальник отдела информационных технологий


М.Н. Федулов

Заведующий общежитием


Н.Л. Гмыренкова

Представитель общественного объединения инвалидов – член Правления Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов»


Л.В. Николаенко